

<b>Nr.Doc.RdA</b> 4000014580	<b>Tipo Doc.</b> ZR04	<b>Pos.</b> 00010	<b>Cod. Materiale</b>	<b>Testo breve</b> rip.motore elettrico	<b>Gr. acquisti</b> B01	<b>Gr. merci</b> 3001
<b>Quantità</b> 1,000	<b>UM</b> UR	<b>Importo unitario</b> 1.330,00	<b>Valore Posizione</b> 1.330,00	<b>Data di Consegna</b> 14.02.2017	<b>Divisione</b> 1039	<b>Data Rilascio</b> 14.02.2017
<b>Cod.Fornitore</b> 10010361	<b>Ragione sociale</b> F.lli Caputo Srl	<b>Richiedente</b> A86	<b>Co.Ge.</b>	<b>Tip. Contab.</b> K	<b>CdC/Ordine/Cespite</b> N	<b>St. El.</b> 0
<b>Testo di posizione</b> riparazione motore elettrico siemens matr. 342216 per elettrocompressore atlas copco zr45						

**DOPAP**  
APPROVIGIONAMENTO IDRICO

POTABILIZZAZIONE  
Ing. S. M. M. M.

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

6/16580

Prot.

Alla DIRAP

Alla DIRPR

Alla MONIN

Alla IAUAM

E p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Riparazione motore elettrico SIEMENS matr.342216 per elettrocompressore ATLAS COPCO ZR45
<b>Impianto</b>	Impianto di Potabilizzazione del Locone
<b>Direzione</b>	DIRMA
<b>Descrizione del disservizio</b>	Statore in cortocircuito
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Disporre motore di riserva per garantire il regolare processo di potabilizzazione in caso di disservizio di quello in esercizio
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Il giorno 13.01.2017 direttamente dai locali addetti alla conduzione e successivamente dalla squadra specialistica DIRMA che ha accertato il guasto dopo avere effettuato l'analisi del guasto
<b>Primi interventi adottati</b>	Interpellato direttamente la casa costruttrice, trattandosi di macchina con notevoli caratteristiche tecniche di funzionamento. La casa costruttrice ha indicato un'officina autorizzata in loco
<b>Termini di consegna.</b>	7 giorni dall'ordine
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Riavvolgimento statorico, sostituzione ventola di raffreddamento e cuscinetti
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	F.LLI CAPUTO SRL, Via Trani 73 – 76121 Barletta (BT)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Officina autorizzata indicata dalla casa costruttrice del compressore in parola
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 1.330,00 + Iva
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo congruo in base all'attuale situazione di mercato
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Preventivo n. 04/2017 del 18.01.2017





acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Preventivo n. 04/2017 del 18.01.2017 e ordine trasmesso via e-mail il 19.01.2017
----------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Responsabile dell'Area  
(Ing. Marco Mottola)

IL RESPONSABILE POTAP  
Si autorizza: Il Direttore DOPAP  
(Ing. Mauro Spagnoletta)

## Marco Mottola

---

**Da:** Marco Mottola [m.mottola@aqp.it]  
**Inviato:** mercoledì 18 gennaio 2017 15:05  
**A:** 'F.Ili Caputo srl'  
**Cc:** 'Ing. Mauro Spagnoletta'; 'v.santoro@aqp.it'; 'specialistica.bari@aqp.it'  
**Oggetto:** R: Riparazione elettrocompressore ATLAS COPCO ZR45 matricola AIF0003610

Buonasera,

in relazione al preventivo in oggetto si ritiene che l'offerta possa essere assoggettata ad ulteriore sconto.  
La prego cortesemente di fornire un cortese feedback a stretto giro.

Cordiali saluti

*Ing. Marco Mottola*

Responsabile

Ingegneria di Manutenzione

**Acquedotto Pugliese S.p.A**

Viale Vittorio Emanuele Orlando, 8 - 70123 Bari (Italy)

Tel. 080-5723926

Fax. 080-5723963

Cell. 320-2296028



---

**Da:** F.Ili Caputo srl [<mailto:fratellicaputosrl.barletta@gmail.com>]  
**Inviato:** mercoledì 18 gennaio 2017 11:26  
**A:** 'Marco Mottola'  
**Cc:** 'Ing. Mauro Spagnoletta'; [v.santoro@aqp.it](mailto:v.santoro@aqp.it); [specialistica.bari@aqp.it](mailto:specialistica.bari@aqp.it)  
**Oggetto:** R: Riparazione elettrocompressore ATLAS COPCO ZR45 matricola AIF0003610

A seguito ns. sopralluogo, alleghiamo offerta per la riparazione del Vs. motore elettrico.

Cordiali saluti.

**Connie Balzano**

F.LLI CAPUTO SRL

Via Trani 73

76121 Barletta BT

Tel/fax +39 0883533211

email [fratellicaputosrl.barletta@gmail.com](mailto:fratellicaputosrl.barletta@gmail.com)

[www.fratellicaputo.it](http://www.fratellicaputo.it)

**F.Ili CAPUTO**  
ELETTRMECCANICA

**Da:** Marco Mottola [mailto:m.mottola@aqp.it]

**Inviato:** venerdì 13 gennaio 2017 13:10

**A:** [fratellicaputosrl.barletta@gmail.com](mailto:fratellicaputosrl.barletta@gmail.com)

**Cc:** 'Ing. Mauro Spagnoletta'; [v.santoro@aqp.it](mailto:v.santoro@aqp.it); [specialistica.bari@aqp.it](mailto:specialistica.bari@aqp.it)

**Oggetto:** Riparazione elettrocompressore ATLAS COPCO ZR45 matricola AIF0003610

**Priorità:** Alta

La presente per richiedere il preventivo di spesa per la riparazione della macchina in oggetto. Il preventivo dovrà essere distinto per riparazione del solo motore elettrico e del solo compressore (n.2 preventivi).

Si richiede cortesemente sopralluogo sull'impianto di potabilizzazione del Locone lunedì p.v.

<b>IMPIANTO POTAB. LOCONO</b>	<b>0883-693924</b>	<b>41°07'51" NORD</b>	<b>15°58'19" EST</b>
C.da "LAMALUNGA" S.P. 24 Km 12,500			
76013 MINERVINO MURGE (BT)			
<b>Coordinate Google Maps:</b>		<b>41.131146</b>	<b>15.970316</b>

Cordiali saluti

*Ing. Marco Mottola*

Responsabile

Ingegneria di Manutenzione

**Acquedotto Pugliese S.p.A**

Viale Vittorio Emanuele Orlando, 8 - 70123 Bari (Italy)

Tel. 080-5723926

Fax. 080-5723963

Cell. 320-2296028





Centro Tecnico Autorizzato



Azienda Certificata



OG11 - OS30

SPETT.LE  
 ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA  
 Impianto del Locone  
 MINERVINO MURGE BT

## OFFERTA (SQ 16-REV.0)

N°04/2017	Del 18/01/2017
Consegna	7 GG lav. data conferma offerta
Validità offerta	20 GG
Trasporto	PORTO FRANCO VS. SEDE
Pagamento	bonifico bancario 60 gg su BANCO DI NAPOLI – Barletta iban IT20P0101041359100000000197

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SC. %	IMPORTO TOTALE EURO
	Come da Vs. gentile richiesta con la presente Vi inviamo ns. migliore offerta per la riparazione del Vs. motore elettrico SIEMENS matr.342216 per compressore Atlas Copco ZR45  - trasporto a ns.carico presso ns.sede - smontaggio motore - riavvolgimento statore in cl.F - riempimento e rettifica albero, lato accoppiamento ventola - sostituzione ventola di raffreddamento - sostituzione cuscinetti 6214/C4 - consegna presso Vs. sede				
IMPORTO TOTALE					<b>euro 1.400,00+IVA</b>
ADD. COMM.LE SIG.RA CONNIE		RESP. COMM.LE SIG. CAPUTO FRANCESCO			
Per conferma					
(data, timbro e firma)					

A

## Marco Mottola

---

**Da:** Marco Mottola [m.mottola@aqp.it]  
**Inviato:** giovedì 19 gennaio 2017 19:23  
**A:** 'F.Ili Caputo srl'  
**Cc:** 'Ing. Mauro Spagnoletta'; 'v.santoro@aqp.it'; 'specialistica.bari@aqp.it'  
**Oggetto:** R: Riparazione elettrocompressore ATLAS COPCO ZR45 matricola AIF0003610

Con la presente si accetta il preventivo significando di voler accelerare al massimo i tempi di riparazione in considerazione della situazione emergenziale.

Cordiali saluti

*Ing. Marco Mottola*

Responsabile

Ingegneria di Manutenzione

**Acquedotto Pugliese S.p.A**

Viale Vittorio Emanuele Orlando, 8 - 70123 Bari (Italy)

Tel. 080-5723926

Fax. 080-5723963

Cell. 320-2296028

---

**Da:** F.Ili Caputo srl [mailto:fratellicaputosrl.barletta@gmail.com]

**Inviato:** giovedì 19 gennaio 2017 09:31

**A:** 'Marco Mottola'

**Oggetto:** R: Riparazione elettrocompressore ATLAS COPCO ZR45 matricola AIF0003610

Buongiorno,

siamo lieti di comunicarLe di poter applicare uno sconto del 5% sul prezzo esposto nella ns. offerta n.04.

Cordiali saluti.

**Connie Balzano**

F.LLI CAPUTO SRL

Via Trani 73

76121 Barletta BT

Tel/fax +39 0883533211

email [fratellicaputosrl.barletta@gmail.com](mailto:fratellicaputosrl.barletta@gmail.com)

[www.fratellicaputo.it](http://www.fratellicaputo.it)

**F.Ili CAPUTO**  
ELETTROMECCANICA

---

**Da:** Marco Mottola [mailto:m.mottola@aqp.it]  
**Inviato:** mercoledì 18 gennaio 2017 15:05  
**A:** 'F.lli Caputo srl'  
**Cc:** 'Ing. Mauro Spagnoletta'; v.santoro@aqp.it; specialistica.bari@aqp.it  
**Oggetto:** R: Riparazione elettrocompressore ATLAS COPCO ZR45 matricola AIF0003610

Buonasera,

in relazione al preventivo in oggetto si ritiene che l'offerta possa essere assoggettata ad ulteriore sconto.  
La prego cortesemente di fornire un cortese feedback a stretto giro.

Cordiali saluti

*Ing. Marco Mottola*  
Responsabile  
Ingegneria di Manutenzione  
**Acquedotto Pugliese S.p.A**  
Viale Vittorio Emanuele Orlando, 8 - 70123 Bari (Italy)

Tel. 080-5723926  
Fax. 080-5723963  
Cell. 320-2296028

---

**Da:** F.lli Caputo srl [mailto:fratellicaputosrl.barletta@gmail.com]  
**Inviato:** mercoledì 18 gennaio 2017 11:26  
**A:** 'Marco Mottola'  
**Cc:** 'Ing. Mauro Spagnoletta'; v.santoro@aqp.it; specialistica.bari@aqp.it  
**Oggetto:** R: Riparazione elettrocompressore ATLAS COPCO ZR45 matricola AIF0003610

A seguito ns. sopralluogo, alleghiamo offerta per la riparazione del Vs. motore elettrico.

Cordiali saluti.

**Connie Balzano**  
F.LLI CAPUTO SRL  
Via Trani 73  
76121 Barletta BT  
Tel/fax +39 0883533211  
email [fratellicaputosrl.barletta@gmail.com](mailto:fratellicaputosrl.barletta@gmail.com)  
[www.fratellicaputo.it](http://www.fratellicaputo.it)

**F.LLI CAPUTO**  
ELETTRMECCANICA



**Da:** Marco Mottola [mailto:m.mottola@aqp.it]

**Inviato:** venerdì 13 gennaio 2017 13:10

**A:** fratellicaputosrl.barletta@gmail.com

**Cc:** 'Ing. Mauro Spagnoletta'; v.santoro@aqp.it; specialistica.bari@aqp.it

**Oggetto:** Riparazione elettrocompressore ATLAS COPCO ZR45 matricola AIF0003610

**Priorità:** Alta

La presente per richiedere il preventivo di spesa per la riparazione della macchina in oggetto. Il preventivo dovrà essere distinto per riparazione del solo motore elettrico e del solo compressore (n.2 preventivi).

Si richiede cortesemente sopralluogo sull'impianto di potabilizzazione del Locone lunedì p.v.

<b>IMPIANTO POTAB. LOCONE</b>	<b>0883-693924</b>	<b>41°07'51" NORD</b>	<b>15°58'19" EST</b>
C.da "LAMALUNGA" S.P. 24 Km 12,500			
76013 MINERVINO MURGE (BT)			
<b>Coordinate Google Maps:</b>		<b>41.131146</b>	<b>15.970316</b>

Cordiali saluti

*Ing. Marco Mottola*

Responsabile

Ingegneria di Manutenzione

**Acquedotto Pugliese S.p.A**

Viale Vittorio Emanuele Orlando, 8 - 70123 Bari (Italy)

Tel. 080-5723926

Fax. 080-5723963

Cell. 320-2296028

# F.lli CAPUTO ELETTROMECCANICA

FRATELLI CAPUTO srl  
via Trani, 73 - 76121 Barletta (BT) Italy · Tel.-Fax 0883.53.32.11  
C.F. e P. IVA 00255440729 · Reg. Imprese di Bari 00255440729 · R.E.A. 193424  
Capitale Sociale € 86.000,00 i.v.  
http: [www.fratellicaputo.it](http://www.fratellicaputo.it) · e-mail: [fratellicaputosrl.barletta@gmail.com](mailto:fratellicaputosrl.barletta@gmail.com)

Atlas Copco

Centro Tecnico Autorizzato



Azienda Certificata



OG11 - OS30

SPETT.LE  
ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA  
Impianto del Locone  
MINERVINO MURGE BT

## OFFERTA (SQ 16-REV.0)

N°04/2017	Del 18/01/2017
Consegna	7 GG lav. data conferma offerta
Validità offerta	20 GG
Trasporto	PORTO FRANCO VS. SEDE
Pagamento	bonifico bancario 60 gg su BANCO DI NAPOLI – Barletta iban IT20P0101041359100000000197

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SC. %	IMPORTO TOTALE EURO
	Come da Vs. gentile richiesta con la presente Vi inviamo ns. migliore offerta per la riparazione del Vs. motore elettrico SIEMENS matr.342216 per compressore Atlas Copco ZR45 <ul style="list-style-type: none"><li>- trasporto a ns.carico presso ns.sede</li><li>- smontaggio motore</li><li>- riavvolgimento statore in cl.F</li><li>- riempimento e rettifica albero, lato accoppiamento ventola</li><li>- sostituzione ventola di raffreddamento</li><li>- sostituzione cuscinetti 6214/C4</li><li>- consegna presso Vs. sede</li></ul>				
				IMPORTO TOTALE	euro <b>1.330,00+IVA</b>
ADD. COMM.LE SIG.RA CONNIE		RESP. COMM.LE SIG. CAPUTO FRANCESCO			
Per conferma					
(data, timbro e firma)					

FRATELLI CAPUTO srl

via Trani, 73 - 76121 Barletta (BT) Italy - Tel. / Fax 0883.53.32.11  
 C.F. e P. IVA 00255440729 - Reg. Imprese di Bari 00255440729 - R.E.A. 193424  
 Capitale Sociale € 86.000,00 i.v. e-mail: fratellicaputosrl.barletta@gmail.com  
 http: www.fratellicaputo.it



Centro Tecnico Autorizzato

Azienda Certificata

OG11 - OS30

Destinazione  
**IMPIANTO DEL LOCONO**  
**MINERVINO MURGE BT**

Spett.le  
**Acquedotto Pugliese Spa**  
**Via. Cognetti, 36**  
**70123 BARI BA**

COD. CLI. AQP	P.IVA 00347000721	COD. FISCALE	TIPO DOCUMENTO Documento Di Trasporto	N.DOCUMENTO 12	DATA DOCUMENTO 31/01/2017	N. PAGINA 1
------------------	----------------------	--------------	--	-------------------	------------------------------	----------------

CONDIZIONI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO 60 GG DP  
 Banca di appoggio: \_\_\_\_\_ IBAN: \_\_\_\_\_

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTI	PREZZO TOTALE	IVA
	Motore elettrico SIEMENS matr.342216 per compressore Atlas Copco ZR45 revisionato, con smontaggio motore, riavvolgimento statore cl.F, riempimento e rettifica albero lato accoppiamento ventola, sost.ventola di raffreddamento sost.cuscientti 6214/C4.  rif. Vs.ddt n.05 del 17/01/17 rif.ns.offerta n.04-18/01/17	NR	1,0				22

SERVIZIO FORNITURA CONFORME

TOTALE MERCE	SCONTI	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
--------------	--------	----------------	--------------	-----------------	---------------	-------------

IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	DICHIARAZIONE ESENZIONE
-----	------------	---------	-------------------------

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	SPESE ART.15	ACCONTO	TOTALE FATTURA
-------------------	------------	---------------	--------------	---------	----------------

CAUSALE TRASPORTO RESO/RIPARATO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	NUMERO COLLI 1	NETTO DA PAGARE
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------

TRASPORTO A CURA MITTENTE	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	PORTO FRANCO
---------------------------	-----------------------------	-----------------

VETTORE	FIRMA DEL VETTORE	FIRMA COMMITTENTE	FIRMA DESTINATARIO
---------	-------------------	-------------------	--------------------

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta franco destinazione. Non si accettano reclami cinque giorni dall'arrivo della merce. La mancata spedizione di una parte o di tutta la commissione non può dar luogo ad alcun reclamo del Committente. Per qualsiasi controversia è competente il Foro in cui ha sede la Ditta venditrice. Sul ritardo dei pagamenti decorre interesse annuo dell'8 per cento. I pagamenti sono validi se fatti direttamente o a persona debitamente autorizzata.

INFORMATIVA CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice sulla Privacy (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196), il trattamento dei dati personali, finalizzato unicamente alla fatturazione delle transazioni commerciali, avverte presso l'ufficio Contabile della F.lli Caputo Snc con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo la richiesta al su citato ufficio.

Modello realizzato su specifiche da: Bt Service di Florino Antonio - Via selva,105 - Altamura - Tel: 080 311 52 97