



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 07/08/2019 - 0066371



Direzione Reti e Impianti
Unità Tecnica
Il Responsabile

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Bari,

DIRPR-SERPR
Procurement
Service Procurement
Sede

E, p.c. DIRRI
Reti e Impianti
Sede

Oggetto	Autorizzazione Emissione in Atmosfera – Attuazione dei Piani di Monitoraggio, campionamento e caratterizzazione analitica e odorigena delle emissioni in atmosfera prodotti presso gli impianti di depurazione.
Impianti di depurazione	Impianti di depurazione: NARDO' (LE) – UGGIANO LA CHIESA (LE) – MORCIANO DI LEUCA (LE) – CARMIANO – GALLIPOLI (LE) – FOGGIA (FG) – BISCEGLIE (BAT) – TRANI (BAT) – MONOPOLI (BA) – POLIGNANO (BA) – TURI (BA) – CAROVIGNO (BR)
Area	Area Esercizio Depurazione di Lecce; Bari-BAT; Foggia; Brindisi.
Descrizione del disservizio	Impossibilità di eseguire analisi chimiche e olfattometriche di campioni d'aria prelevati all'uscita delle apposite stazioni di trattamento dell'aria a rilevante impatto odorigeno e al confine degli impianti di depurazione.
Motivi dell'emergenza	A seguito del rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte delle Province competenti, messi in esercizio i sistemi di deodorizzazione, è fatto obbligo a questa Società di attuare i Piani di Monitoraggio delle Emissioni in Atmosfera prescritti nei Provvedimenti autorizzativi.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	• Obbligo di monitoraggio delle emissioni in atmosfera come da Determinazione dirigenziale provinciale. • Prescrizione di campionare nei mesi più caldi della stagione estiva.
Primi interventi adottati	Si sta provvedendo all'avvio di una procedura di gara per ottemperare l'obbligo di monitoraggio delle emissioni in atmosfera presso gli impianti di depurazione con potenzialità uguale o maggiore di 10.000 abitanti equivalenti.
Termini di consegna	Entro il 30 settembre 2019



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Prelievo di campione di aria da sorgente puntuale e/o diffusa senza o con flusso indotto. Analisi del campione di aria con ricerca di composti odorigeni o non odorigeni. Analisi del campione di aria al fine di determinare la concentrazione di unità odorimetriche in OU/mc
Denominazione della Ditta affidataria	Laboratorio analisi AMBIENTALE SRL
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediata disponibilità ad eseguire il servizio e miglior soluzione tecnico/economica individuata.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo complessivo delle attività, calcolato sulla base dei costi unitari per punto di emissione convogliata, diffusa e analisi aria ambiente: 32.600,00 € comprensiva di prelevamento di campione di aria, analisi chimica degli analiti odorigeni e non, analisi del campione d'aria per la determinazione della concentrazione odorigena per metro cubo norma UNI EN 13725:2004
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo in base ai servizi a farsi, attesa l'esecuzione in emergenza, previa indagine di mercato presso gli operatori di settore, nello specifico trattasi di: Lenviros Srl, T&A Tecnologia & Ambiente Srl, SCA Srl.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte del 01/07/2019 e del 26/07/2019
Allegati	Offerte sopra indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Responsabile TECRI

Ing. Piervito Lagioia