



**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto</b>                                                                    | <b>Servizio di noleggio a freddo di unità di disidratazione meccanica ad alto rendimento dei fanghi di depurazione (CER 190805) dal mese di Giugno 2019 a Gennaio 2020 per gli impianti di depurazione di Alberobello e Bari Ovest.</b>                                                                                                                          |
| <b>Impianti di depurazione</b>                                                    | Bari Ovest e Alberobello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>U.T.</b>                                                                       | STO BA/BAT – AED Bari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrizione del disservizio</b>                                                | Impossibilità a recapitare i fanghi disidratati presso discarica per mancato raggiungimento dei limiti di cui al D.Lgs 36/2003 e DM 27.09.2010; contrazione dei conferimenti per il riutilizzo fuori regione e decadimento delle prestazioni e delle avarie delle centrifughe esistenti, oggetto di sostituzione, nell'ambito dell'appalto aggiudicato da TECRI. |
| <b>Motivi dell'emergenza</b>                                                      | Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale, riduzione dei volumi dei fanghi disidratati.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>                | Disservizio del 20.07.2018, ufficializzato dal Direttore Reti e Impianti in data 09/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Primi interventi adottati</b>                                                  | Richiesta di offerte di unità di disidratazione meccanica ad alto rendimento agli operatori economici operativi nell'albo fornitori alla categoria AA32.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Termini di consegna</b>                                                        | Alberobello Inizio nolo 07/06/2019 – Fine Nolo 09/01/2020<br>Bari Ovest Inizio nolo 01/11/2019 – Fine Nolo 07/01/2020                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b> | Alberobello - Piattaforma mobile di centrifugazione PEARLISI con estrattore centrifugo Mod. FP 600 2RS/M DFA +RTV<br>Bari Ovest - Stazione di disidratazione in container MAMMHOT 3/Titan                                                                                                                                                                        |
| <b>Denominazione della Ditta affidataria</b>                                      | Biotech s.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>                                     | Ditta specializzata nel settore con immediata disponibilità e risultata più economica a seguito di indagine di mercato avviata fra gli operatori economici operativi nella categoria AA32 alla data del 30.07.2018                                                                                                                                               |
| <b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>                        | <b>Alberobello: Totale canone = € 104.197,00</b><br>(euro centosessantasettecentonovantasette)<br><b>Bari Ovest: Canone mensile € 63.000,00</b><br>(Euro sessantatremila,00)<br><br><b><u>TOTALE COSTO NOLEGGIO =</u></b><br><b><u>€ 167.197,00 (euro centosessantasettecentonovantasette,00)</u></b>                                                            |
| <b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>            | I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento                                                                                                                                                                                                                                                                |

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


|                                                                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b><br>(offerta/consuntivo della ditta) | Offerte ID Alberobello n. prot. 54235 del 27/06/2019 ID Bari Ovest n. prot. 5198 del 22/01/2020. |
| <b>Allegati</b>                                                                                   | Documenti sopra indicati.                                                                        |

Intervento ascrivibile a:

|                        |          |  |                     |
|------------------------|----------|--|---------------------|
| <b>Conto Economico</b> | <b>X</b> |  | <b>Investimenti</b> |
|------------------------|----------|--|---------------------|

**Il Richiedente e Responsabile AED**

**Ing. Giovanni Discipio**



**Si autorizza:**

**Si autorizza il Manager STO Bari/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**

